

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0266948



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

* Внесено изменение
от 21.03.2014.

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 02.01. 022 00023

Зам. руководителя
аккредитованного органа
по сертификации

Срок действия с 24.07.2012 по 23.07.2017

Д.А. Ковширко

Аккредитованный орган по сертификации строительных материалов и изделий
РУП "Стройтехнорм", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, тел.334-95-10, факс 288-61-21

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ", Республика Беларусь

и представленная на сертификацию под наименованием Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумно-полимерном вяжущем "Техноэласт", "Кровляэласт", "Унифлекс", "Биполикрин", "Элакром"; материалы рулонные кровельные на битумно-полимерном вяжущем "Кровляэласт РП1", "Биполикрин РП1"; материал рулонный гидроизоляционный на битумно-полимерном вяжущем "Техноэластмост Б" (марки материалов указаны в приложении 1, всего 95 позиций), выпускаемые по СТБ 1107-98 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. ТУ"

Серийное производство

код ОК РБ – 26.82.12

код ТН ВЭД ТС – 6807 10 000 0

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

СТБ 1107-98 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. ТУ" п.п. 4.2.7 (табл. 2), 4.2.8 (табл. 3), 4.2.9 (табл. 4), 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14. ГОСТ 30108-94 Приложение А 1-й класс. ГОСТ 30402-96 (В2); ГОСТ 30244-94 (Г4); ГОСТ 30444-97 (РП1-для материалов "Техноэласт", "Унифлекс", "Элакром", "Кровляэласт РП1", "Биполикрин РП1"; РП2-для материалов "Кровляэласт", "Биполикрин"; РП4-для материала "Техноэластмост Б"). ТР 2009/013/ВУ.

Заявитель (изготовитель, продавец) ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11, ком. 19

код УНП – 790683385

Сертификат выдан на основании:

а) документов Акт проверки состояния производства от 22.06.2012.

б) протоколов испытаний ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112.02.1.0.0494, пр. № 13(2)-335/12 от 22.06.2012. ИЛ СП ОАО "Кровля", ВУ/112 02.2.0.0006, пр. №№ 05/01-12 ÷ 17/01-12 от 15.06.2012. ИЦ "НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси", ВУ/112.02.1.0.0042, пр. №№ 04-52/921П, 04-52/924П ÷ 04-52/927П, 04-52/929П от 27.06.2012, пр. №№ 04-52/1095П, 04-52/1096П от 23.07.2012.

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Стройтехнорм"

Особые отметки Заявитель обязан хранить сертификат соответствия в течение пяти лет после окончания его срока действия * Изменения см. на обороте бланка.

Дополнительная информация

М.П.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

Н.К. Ибрагимов

инициалы, фамилия

А. В. Новик

инициалы, фамилия

* В разделе: представленная на сертификацию под наименованием добавить следующие марки материала «Элакром»:

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,5-7,0; К-ПХ-БЭ-Ц/ПП-5,5-7,0;

К-СХ-БЭ-К/ПП-5,5-7,0; К-СХ-БЭ-Ц/ПП-5,5-7,0;

К-СТ-БЭ-К/ПП-5,5-7,0; К-СТ-БЭ-Ц/ПП-5,5-7,0.

Сертификат выдан на основании добавить:

а) документов Акт инспекционного контроля от 03.03.2014.

б) протоколов испытаний ИЛ ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ",
ВУ/112 02.2.0.0006, пр. №№ 03/01-14 ÷ 04/01-14 от 28.02.2014.

Зам. руководителя
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

Д. А. Ковширко

А. В. Новик

**Марки материала, на которые распространяется
сертификат соответствия**

Материал «Техноэласт»

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-ПХ-БЭ-ПП/М- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-ПХ-БЭ-ПП/М- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-ПХ-БЭ-К/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5
К-ПХ-БЭ-Ц/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5
К-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-СХ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-СХ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-СХ-БЭ-ПП/М- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-СХ-БЭ-ПП/М- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-СТ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-СТ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-СТ-БЭ-ПП/М- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Г-СТ-БЭ-ПП/М- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
К-СТ-БЭ-К/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5
К-СТ-БЭ-Ц/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5

Материал «Техноэластмост Б»

Г-ПХ-БЭ-М/ПП- 5,0; 5,5; 6,0

Материал «Кровляэласт»

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5; 4,0; 4,5
Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5; 4,0; 4,5
К-ПХ-БЭ-К/ПП- 4,5; 5,0
К-ПХ-БЭ-Ц/ПП- 4,5; 5,0
К-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5; 4,0; 4,5
Г-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5; 4,0; 4,5
К-СХ-БЭ-К/ПП- 4,5; 5,0
К-СХ-БЭ-Ц/ПП- 4,5; 5,0
К-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,5; 4,0; 4,5
Г-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,5; 4,0; 4,5
К-СТ-БЭ-К/ПП- 4,5; 5,0
К-СТ-БЭ-Ц/ПП- 4,5; 5,0

Материал «Элакром»

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5
Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5
К-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5
Г-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0; 3,5; 4,0; 4,5

4730358

Серия БТЗ

К-ПХ-БЭ-К/ПП- 4,0; 4,5; 5,0
К-ПХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0; 4,5; 5,0
К-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0
Г-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0
К-СХ-БЭ-К/ПП- 4,0; 4,5; 5,0
К-СХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0; 4,5; 5,0
К-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0
Г-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0; 3,5; 4,0
К-СТ-БЭ-К/ПП- 4,0; 4,5; 5,0
К-СТ-БЭ-Ц/ПП- 4,0; 4,5; 5,0

Всего: 95 позиций

Зам. руководителя
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор


Н.К. Ибрагимов


А. В. Новик